

CHLORE MULTIFONCTIONS 20G

- 2039 -



PROPRIÉTÉS

- Produit à action multiple destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine, sans laisser de résidus.
 Ses actions principales sont :
- Désinfection longue durée : Lutte contre les microorganismes.
- Anti-algues : détruit les algues et empêche leur développement.
- Clarifiant : Améliore la filtration et clarifie l'eau.
- Stabilisation : Evite la destruction du désinfectant par le soleil. Le chlore multifonction rend l'eau cristalline.



CONDITIONNEMENTS

- Carton de 6 x 1 kg.



MODE D'EMPLOI

Le chlore multifonctions s'utilise après une chloration choc.

- 1 Contrôler et ajuster votre pH entre 7,0 et 7,2.
- 2 Doser : 1 pastille de 20 g pour 3m³ dans le skimmer.
- 3 Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine. Le taux de chlore libre (résiduel) doit se situer entre 1.5 et 3 mg/L.

Ne pas mettre la pastille au contact direct avec le liner.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect: Pastilles de 20g.
- **pH à 1%:** 3+/-0.25.
- Solubilité dans l'eau à 20°C: 12g/L.
- <u>Stockage:</u> Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.
- <u>Matières actives:</u> Symclosène (N°CAS : 87-90-1) à 845g/kg et sulfate de cuivre pentahydrate (N°CAS : 7758-99-8) à 1.50g/kg.
- <u>Usage biocide:</u> TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°36859.

Précautions d'emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°2039) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les blocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 04-01-2018

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES Tél: 04 66 04 79 57 Fax: 04 66 04 79 58 www.hydrapro.fr



