

Purissimeau
Les produits de la piscine

CATALOGUE Piscine



Nos conseils



Pour calculer le volume de votre piscine

Il est important de savoir calculer le volume de sa piscine afin de pouvoir y mettre les équipements et les traitements adéquats.


Calculer le volume de votre piscine

L : Longueur maximale en mètre


l : Largeur maximale en mètre

P : Profondeur moyenne d'eau en mètre


D : Diamètre en mètre




Piscine ronde : $D \times D \times P \times 0.79 = \dots m^3$



Piscine ovale : $L \times l \times P \times 0.89 = \dots m^3$



Piscine autres formes : $L \times l \times P \times 0.85 = \dots m^3$



Piscine rectangulaire : $L \times l \times P = \dots m^3$



Mettre en route votre piscine


- 👉 Pour commencer la mise en route, **enlever les équipements d'hivernage** tels que la couverture d'hivernage ou encore les flotteurs.
- 👉 **Nettoyer les parois et les bords** de la piscine ainsi que la ligne d'eau.
- 👉 **Remettre les paniers de skimmer.**
- 👉 **Enlever du bassin toutes les saletés** à l'aide de l'épuisette (feuilles etc.).
- 👉 **Remonter le niveau de l'eau.**
- 👉 **Nettoyer le bassin de la piscine** avec un balai aspirateur manuel ou un robot automatique.
- 👉 **Nettoyer le filtre**, le remettre en marche, ainsi que la pompe.
- 👉 **Remettre les équipements en place**, tels que l'échelle, le plongeur etc.
- 👉 **Vérifier l'équilibre de l'eau.**
- 👉 **Procéder à un traitement choc** pour désinfecter l'eau et éliminer toutes les particules.
- 👉 Pour les piscines équipées d'un filtre à sable, **réaliser un traitement au floculant** pour clarifier l'eau si des éléments troublent celle-ci.
- 👉 **Faire tourner, en continu, la filtration** pendant au moins 24h.

Il faut attendre plusieurs heures avant de se baigner, car immédiatement, le traitement choc sera encore trop présent dans l'eau et l'eau ne sera pas encore totalement limpide.

L'hivernage de votre piscine

L'hivernage ne s'effectue qu'à partir du moment où l'eau a atteint une **température stable de 15°C**. Il est important de ne pas vider entièrement sa piscine et de la bâcher.

- 👉 Tout d'abord, il faut **enlever les impuretés** de l'eau, **nettoyer le bassin** ainsi que la ligne d'eau.
- 👉 Ensuite il faut minutieusement **nettoyer le filtre, la pompe et le skimmer.**
- 👉 **Le contrôle et l'ajustement du pH** est à effectuer (entre 7.2 et 7.4).
- 👉 **Un traitement choc est à réaliser.**
- 👉 Puis il faut **baissier le niveau de l'eau** en dessous des buses de refoulement.
- 👉 **La tuyauterie et les autres équipements doivent être vidangés** pour évacuer toute l'eau.
- 👉 **Un produit d'hivernage** va permettre de traiter et protéger l'eau durant l'hiver. Après avoir ajouté le produit à l'eau, il faut faire tourner le système de filtration pendant 2 heures.
- 👉 Pour lutter contre le gel, il faut boucher les buses de refoulement et **installer des flotteurs** d'hivernage et des gizmos dans les skimmers.
- 👉 Pour finir, la piscine doit être **couverte par une bâche** de piscine et l'installation électrique débranchée.



Nos 4 univers



DÉSINFECTION

ENTRETIEN

3 sites de production

(35) Le Pertre
(35) Plélan
(30) Ledanon



4 univers

- + Désinfection
- + Entretien
- + Équilibre
- + Algicide

1 

marque haut de gamme :

Purissimeau
Les produits de la piscine

43 produits pour l'hygiène de la piscine



Le chlore

1ère mise en route




Le brome

L'oxygène actif

Après un hivernage actif

LE TRAITEMENT DE L'EAU

LA MISE EN ROUTE



ÉQUILIBRE

ALGICIDE



Après un hivernage passif

Le pH de l'eau

La prévention anti-algues



L'alcalinité de l'eau

Le traitement anti-algues

La dureté de l'eau

L'ÉQUILIBRE DE L'EAU

PRÉVENIR ET TRAITER LA PROLIFÉRATION D'ALGUES

Purissimeau

Les produits de la piscine

CHLORE MULTIFONCTIONS SANS CUIVRE - 2041 -



 Seau de 5Kg.



Galets de 250g à dissolution lente spécial liner. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.



Fabriquée en France

 Excellente dissolution et tenue du galet.

CHLORE MULTIFONCTIONS SANS CUIVRE 500 - 2041 -




 Seau de 10kg.



Galets de 500g à dissolution lente spécial liner. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.




Fabriquée en France

 Excellente dissolution et tenue du galet.

CHLORE MULTIFONCTIONS - 2009 -




 Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.



Galets de 250g à dissolution lente. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.



Fabriquée en France

 Excellente dissolution et tenue du galet.

CHLORE MULTIFONCTIONS PASTILLES 20G - 2009 -



 Carton de 6 x 1Kg.



Pastilles de 20g à dissolution lente. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.




Fabriquée en France

 Excellente dissolution.

CHLORE LENT - 2008 -




 Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.



Galets de 250g à dissolution lente permettant une désinfection permanente de l'eau de la piscine et prévenant le développement des algues. Contient 92% de TCCA.




Fabriquée en France

 Excellente dissolution et tenue du galet.

CHLORE LENT 500 - 1754 -



 Carton de 18 blocs individuels de 500g, seaux de 5, 10 et 25Kg.



Bloc de chlore de 500g à dissolution lente permettant une désinfection de l'eau pendant 15 jours et prévenant le développement des algues. Contient 92% de TCCA.



Fabriquée en France

 Dissolution uniforme du galet.



CHLORE LENT PASTILLES 20G -2008-



Carton de 6 x 1Kg.



Pastilles de 20g à dissolution lente permettant une désinfection permanente de l'eau de la piscine et prévenant le développement des algues. Contient 92% de TCCA.

Excellente dissolution.



Fabriqué en France

CHLORE GRANULÉ 90 -1700-



Seau de 5 et 25Kg.



Granulés à dissolution très lente. Élimine les algues sur le fond, parois et angles de piscines carrelées. Ne convient pas pour les piscines liner, membrane et polyester. Ne laisse aucun résidu.

Granulés concentrés à 90% de chlore actif.



Conditionné en France

CHLORE CHOC GRANULÉ -0599-



Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.



Granulés à dissolution immédiate. Il contient 56% de chlore actif, à base de DDCNA.

Dissolution immédiate et sans résidus.



Conditionné en France

CHLORE CHOC PASTILLES 20G -2010-



Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.



Pastilles de 20g de chlore stabilisé. Contient 50% de chlore actif. Dissolution rapide et complète. Remonte rapidement le taux de chlore et détruit les micro-organismes.

Pastilles effervescentes sans résidus.



Fabriqué en France

CHLORE LIQUIDE 48° -1759- Réservé aux professionnels.



Bidon de 20L.
Container de 1200Kg.



Contient un inhibiteur d'entartrage et de corrosion. Permet la chloration continue par pompe doseuse et régulation automatique.

Très forte concentration en chlore avec séquestrants.



Fabriqué en France

CHLORE LIQUIDE 36° -0006-



Bidon de 23Kg.



Contient un inhibiteur d'entartrage et de corrosion. Permet la chloration continue par pompe doseuse et régulation automatique.

Chlore avec séquestrants anti-calcaire.



Fabriqué en France

Cette formule a été déposée en AMM sous le nouveau nom : Chloro Clear 12,6 (0526)


Cette formule a été déposée en AMM sous le nouveau nom : Chloro Clear 9,6 (0527)

Purissim^{eau}

Les produits de la piscine

CHLORIT -0598-



 Seau de 5Kg.
Seau de 25Kg
(strictement professionnel).



Chlore choc sans stabilisant.
Convient pour une eau douce.
N'apporte pas d'acide
cyanurique dans l'eau. Permet
le rattrapage des eaux vertes et
troubles.



Sans stabilisant, à 70%
de chlore actif.

CHLORIT PASTILLES 10G -0598-

Réservé aux
professionnels.



 Fût de 25Kg.




Chlore choc sans stabilisant.
Convient pour une eau douce.
N'apporte pas d'acide
cyanurique dans l'eau. Permet
le rattrapage des eaux vertes et
troubles.



Sans stabilisant, à 70%
de chlore actif.

STICKS CHLORIT 300G -1755-



 Seau de 5,4Kg.
Seau de 25,2Kg (Strictement
professionnel).



Chlore à dissolution lente sans
stabilisant pour l'élimination des
bactéries, micro-organismes
et algues. Convient aux eaux
douce.



Chloration lente, n'apportant
pas d'acide isocyanurique
dans l'eau.

BROME -0181-



 Seau de 5Kg.



Pastilles de 20g à dissolution
lente à base de BCDMH à
utiliser avec un brominateur.
Agit contre les bactéries et
élimine les impuretés
par oxydation.



Désinfectant sans
odeur, sans irritation.

ACTIVATEUR DE BROME -0179-



 Seau de 5Kg.



Élimine l'eau trouble, accroît sa
limpidité et réduit les brûlures
des yeux ainsi que l'odeur de
chlore en détruisant les
chloramines.



Pour une désinfection choc
sans odeur, sans irritation et
une eau agréable.



Conditionné en
France

OXYGÈNE ACTIF POUDRE -0179-



 Carton de 6 x 1Kg.



Élimine l'eau trouble, accroît sa
limpidité et réduit les brûlures
des yeux ainsi que l'odeur de
chlore en détruisant les
chloramines.



Pour une désinfection choc
sans odeur, sans irritation et
une eau agréable.



Conditionné en
France




DL02 - 1249 -



 Carton de 4 x 5L.



Désinfectant choc à l'oxygène actif et acide péraétique. Désinfection et entretien de l'eau de piscine. Produit sans chlore.

 Algicide puissant sans odeur.



Conditionné en France


SOFT - 1407 -



 Bidon de 10 et 20L.



Désinfectant à l'oxygène actif «2 en 1», désinfecte et lutte contre les algues. Sans chlore, sans odeur, ne modifie pas le pH, n'est pas agressif pour la peau.

 Désinfectant à l'oxygène actif, sans odeur. Adapté pour les traitements UV.



Fabriquée en France

L'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce produit par le grand public fait l'objet de restrictions conformément au règlement n°98/2013 relatif aux précurseurs d'explosifs.



EXTRAIT DE JAVEL 48° - 1014 -

Réservé aux professionnels.



 Bidon de 20L.



Produit sans séquestrant pour utilisation manuelle. Pour une efficacité optimum, utiliser un stabilisant de chlore au niveau du bac tampon.

 Très forte concentration en chlore.



Fabriquée en France

Cette formule a été déposée en AMM sous le nouveau nom : Chlore 12,6 (1014)

EXTRAIT DE JAVEL 36° - 0076 -



 Bidon de 5L et 20L.



Produit sans séquestrant pour utilisation manuelle. Pour une efficacité optimum, utiliser un stabilisant de chlore au niveau du bac tampon.

 Très forte concentration en chlore.



Fabriquée en France

Cette formule a été déposée en AMM sous le nouveau nom : Chlore 9,6 (0076)


Purissimeau

Les produits de la piscine

NETTOYANT DÉTARTRANT - 0192 -



 Carton de 4 x 5L.
Bidon de 10L.

 Nettoie et détartré les bassins lors des vidanges. Élimine les dépôts tenaces de calcaire, de rouille sur les revêtements.


 Fort pouvoir détartrant avec un inhibiteurs de corrosion.




DÉTARTRANT FILTRE ET ÉLECTRODE - 0046 -



 Carton de 4 x 5L.

 Élimine les incrustations de calcaire, les dépôts et les sédimentations du filtre à sable et des électrodes.


 Nettoie et détartré les filtres à sable à cartouche et les électrodes d'électrolyseur au sel.




NETTOYANT LIGNE D'EAU ACIDE - 0190 -



 Carton de 6 x 1L.

 Élimine les matières minérales (tartre) qui se déposent au niveau de la ligne d'eau de votre piscine.


 Permet de détartrer la ligne d'eau.




MÉTAFLOC - 0197 -



 Carton de 4 x 3L.

 Neutralisation des ions métalliques. Évite leur réaction avec l'hydrogène sulfuré en décomposition entre le liner et les parois de la piscine.


 Prévient l'incrustation des métaux (fer, manganèse, cuivre).




NETTOYANT LIGNE D'EAU ALCALIN - 0189 -



 Carton de 6 x 1L.

 Élimine la ligne d'eau de votre piscine de ses impuretés grasses. Agit sur les matières organiques et minérales. Convient à tous les revêtements.


 Nettoie les dépôts et dissout les graisses de la ligne d'eau.




CAL - 0196 -



 Carton de 4 x 5L.

 Empêche les dépôts de calcaire en eau dure, même en eau chaude. Recommandé pour les eaux ayant : TH > 20°F.

 Contient des séquestrants et garanti sans EDTA et sans phosphates.





ANTI-PHOSPHATES - 1697 -



Carton de 6 x 1L.

Élimine les phosphates présents dans l'eau de votre piscine et limite la prolifération des algues.

Facilite l'entretien de votre piscine et réduit l'utilisation d'algicide.



Fabriquée en France

COUVERTURE - 0065 -



Carton de 4 x 5L.

Détergent liquide utilisé pour nettoyer et dégraisser les couvertures d'hiver et les lames des volets automatiques. Adapté à tous types de volets ou couvertures.

Détergent puissant avec haut pouvoir anti-fongicide.



Fabriquée en France

FLOCULANT CHAUSSETTES - 1699 -



Boite de 1Kg (8 chaussettes de 125g), carton de 12 boîtes.

Pastilles de floculant à dissolution non instantanée emballées dans une chaussette. Le floculant permet d'agglomérer les fines particules afin qu'elles soient retenues par le filtre à sable.

L'action prolongée assure une eau claire et cristalline.

FLOCULANT LIQUIDE - 0195 -



Carton de 6 x 1L et 4 x 5L. Bidon de 20L.

Clarifiant qui crée des floculats plus gros que les floculats habituels. Compatible avec tous les produits de traitement des piscines pour filtre à sable.

Très concentré, améliore l'efficacité de la filtration.



Fabriquée en France

LINER - 0560 -




Carton de 4 x 5L.

Réduit la prolifération des micro-organismes sous les revêtements. Désinfectant très puissant prêt à l'emploi. Produit bactéricide selon la norme 1276 à 20°C en 5 minutes en condition de saleté.

Puissant désinfectant à très large spectre d'action.



Fabriquée en France





Purissimeau

Les produits de la piscine

PH MOINS LIQUIDE - 0193 -



 Carton de 4 x 6Kg.
Bidon de 12,5 et 25Kg.
Container de 1200Kg.

 Permet de baisser le pH rapidement. Adapté au système de régulation du pH automatique.

 Acide fort concentré.





Fabriqué en France



PH PLUS LIQUIDE - 1083 -



 Carton de 4 x 6Kg.
Bidon de 12,5 et 25Kg.

 Permet de hausser le pH rapidement. Adapté au système de régulation du pH automatique.

 Base forte concentrée.





Fabriqué en France



PH MOINS POUVRE - 0199 -



 Carton de 6 x 1Kg,
seaux de 5, 10 et 25Kg.

 Permet de baisser le pH rapidement. Compatible avec tous les types de revêtements.

 Produit acide soluble.





Conditionné en France




PH PLUS POUVRE - 0209 -



 Carton de 6 x 1Kg,
seaux de 5, 10 et 25Kg.

 Permet de hausser le pH rapidement. Compatible avec tous les types de revêtements.

 Poudre basique avec une bonne dissolution.




Conditionné en France



CHLORESTAB - 0597 -



 Seaux de 5 et 25Kg.

 Permet de stabiliser le chlore contre l'action destructrice des UV. A base d'acide isocyanurique, il régule et diminue la consommation de chlore.

 Accroît l'efficacité du chlore dans le temps.




Conditionné en France




TH PLUS POUVRE - 1581 -



 Seau de 5Kg.

 Permet de hausser rapidement le TH (dureté de l'eau). Il est conseillé d'avoir un TH de 10°F minimum, à ajuster en fonction de la balance de TAYLOR.

 Poudre pour augmenter le TH et équilibrer l'eau.



Conditionné en France






NEUTRAL - 1487 -



 Carton de 4 x 5L.

 Élimine l'excès de chlore résiduel et de brome qui peuvent se trouver dans l'eau de la piscine.

 Très concentré, permet une faible consommation.




Conditionné en France

TAC PLUS - 0188 -



 Seaux de 5 et 25Kg.

 Poudre à dissolution rapide sans résidu. Augmente le titre alcalimétrique complet (TAC).

 Permet de stabiliser le pH.




Conditionné en France




ACIDE CHLORHYDRIQUE 33% - 1087 -



 Carton de 4 x 5Kg.
Bidon de 24Kg.
Container de 1000Kg.

 Permet l'élimination rapide du tartre, et l'abaissement du TAC. Ne doit pas être utilisé sur des matériaux tels que l'inox, le galva ou l'aluminium.

 Permet de stabiliser le pH.



Conditionné en France

Purissimeau

Les produits de la piscine

ALGICIDE 100 - 0043 -



 Carton de 4 x 5L.
Bidon de 20L.



Action préventive et curative, qui empêche la formation des algues et les détruit. Légèrement moussant. Compatible avec tous types de traitements, de revêtements et de filtrations.




Fabriquée en France



Anti-algues préventif et curatif.

ALGICIDE 200 - 0045 -



 Carton de 6 x 1L et de 4 x 5L.
Bidon de 20L.



Action curative et préventive, détruit et empêche la formation des micros-algues. Compatible avec tous types de traitements, de revêtements et de filtration.



Fabriquée en France



Anti-algues concentré, préventif et curatif non moussant.

ALGICIDE MULTIFONCTIONS - 0073 -



 Carton de 4 x 5L.



Freine la formation des dépôts de calcaire, des tâches de rouille et limite les variations de pH. Compatible avec tous types de traitement, de revêtements et de filtration.




Fabriquée en France



Action anti-algues curative, préventive et anti-calcaire.

RATTRAPAGE CHOC - 1355 -



 Carton de 4 x 5L (avec poche plastique), Bidon de 20L.



Solution liquide à 34.9% de peroxyde d'hydrogène. S'utilise en traitement choc pour rattraper les eaux vertes. N'apporte pas de résidus, ni d'ammonium quaternaire et de métaux lourds à l'eau.



Conditionné en France



Oxydant très puissant.

L'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce produit par le grand public fait l'objet de restrictions conformément au règlement n°98/2013 relatif aux précurseurs d'explosifs.

ANTI - ALGUES MOUTARDE - 1469 -



 Carton de 6 x 1L.



Algicide qui détruit les algues jaunes, se déposant au fond et sur les parois des piscines.



Conditionné en France



Compatible avec tous les types de traitement.



HIVERNAGE - 0501 -



 Carton de 4 x 5L,
Bidon de 20L.



Evite le développement des algues et empêche les dépôts calcaires. Produit peu moussant pour les traitements d'hiver.



Fabriqué en France



Permet de lutter contre les algues pendant l'hiver.

HIVERNAGE SUPER - 0044 -



 Carton de 4 x 5L.



Produit algicide et anticalcaire. Compatible avec tous les traitements, revêtements et types de filtration. Garanti sans sulfate de cuivre, sans EDTA et sans polyphosphate.



Fabriqué en France



Hivernage concentré.



ZA du Piquet
35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58

Retrouvez toutes les informations sur les produits et nos actualités sur notre site www.hydrapro.fr



hydrapro L'équilibre de l'eau
Site internet non-marchand
FT et FDS réservées aux clients

Présentation | Nos produits | Nos conseils | Actualités | Contact

Recherche...

Expert en poudres et pastilles
Grâce à un site de fabrication exclusivement dédié aux poudres et au pastillage, Hydrapro a développé une véritable expertise dans la maîtrise de cette technologie. Nous proposons de multiples produits, en particulier des pastilles concentrées en javel.
[En savoir plus](#)

Dernière actualité
De nouvelles réglementations ont vu le jour pour limiter l'acquisition, la détention ou l'utilisation de produits précurseurs d'explosifs par le grand public.
[En savoir plus](#)

Les marques de nos produits

Purissimeau
Notre marque Purissimeau est destinée aux pisciniers. Retrouvez les produits sur ce site et sur la plaquette.
[Visualisez la plaquette](#)

senet! PISCINE
Les produits Senet Piscine sont destinés aux GMS et GSB. Retrouvez-les sur la plaquette ci-dessous.
[Visualisez la plaquette](#)

Un éventail de produits adaptés à vos besoins

Désinfection
Des produits désinfectants pour lutter contre les bactéries, virus, algues, ou champignons présents dans votre piscine.
[En savoir plus...](#)

Algicide
Une sélection de produits algicides permettant de prévenir et lutter contre le développement des algues, et de préparer votre piscine pour l'hiver.
[En savoir plus...](#)

Equilibre
Des produits pour réguler l'acidité, la dureté et l'alcalinité de l'eau. Essentiel pour la qualité de l'eau et la durée de vie des équipements.
[En savoir plus...](#)

Entretien
Des produits d'entretien permettant de nettoyer les filtres, les bassins, les équipements de votre piscine, et d'obtenir une eau pure.
[En savoir plus...](#)

Vos problèmes et nos solutions

Nos conseils de désinfection
Nos conseils anti-algues
Nos conseils d'équilibre
Nos conseils d'entretien