

Purissimeau
Les produits de la piscine

CATALOGUE PRO

Piscine



Nos conseils



Pour calculer le volume de votre piscine

Il est important de savoir calculer le volume de sa piscine afin de pouvoir y mettre les équipements et les traitements adéquats.


Calculer le volume de votre piscine

L : Longueur maximale en mètre


l : Largeur maximale en mètre

P : Profondeur moyenne d'eau en mètre


D : Diamètre en mètre




Piscine ronde : $D \times D \times P \times 0.79 = \dots m^3$



Piscine ovale : $L \times l \times P \times 0.89 = \dots m^3$



Piscine autres formes : $L \times l \times P \times 0.85 = \dots m^3$



Piscine rectangulaire : $L \times l \times P = \dots m^3$



Mettre en route votre piscine

- 👉 Pour commencer la mise en route, **enlever les équipements d'hivernage** tels que la couverture d'hivernage ou encore les flotteurs.
- 👉 **Nettoyer les parois et les bords** de la piscine ainsi que la ligne d'eau.
- 👉 **Remettre les paniers de skimmer.**
- 👉 **Enlever du bassin toutes les saletés** à l'aide de l'épuisette (feuilles etc.).
- 👉 **Remonter le niveau de l'eau.**
- 👉 **Nettoyer le bassin de la piscine** avec un balai aspirateur manuel ou un robot automatique.
- 👉 **Nettoyer le filtre**, le remettre en marche, ainsi que la pompe.
- 👉 **Remettre les équipements en place**, tels que l'échelle, le plongeur etc.
- 👉 **Vérifier l'équilibre de l'eau.**
- 👉 **Procéder à un traitement choc** pour désinfecter l'eau et éliminer toutes les particules.
- 👉 Pour les piscines équipées d'un filtre à sable, **réaliser un traitement au floculant** pour clarifier l'eau si des éléments troublent celle-ci.
- 👉 **Faire tourner, en continu, la filtration** pendant au moins 24h.

Il faut attendre plusieurs heures avant de se baigner, car immédiatement, le traitement choc sera encore trop présent dans l'eau et l'eau ne sera pas encore totalement limpide.

L'hivernage de votre piscine

L'hivernage ne s'effectue qu'à partir du moment où l'eau a atteint une **température stable de 15°C**. Il est important de ne pas vider entièrement sa piscine et de la bâcher.

- 👉 Tout d'abord, il faut **enlever les impuretés** de l'eau, **nettoyer le bassin** ainsi que la ligne d'eau.
- 👉 Ensuite il faut minutieusement **nettoyer le filtre, la pompe et le skimmer.**
- 👉 **Le contrôle et l'ajustement du pH** est à effectuer (entre 7.2 et 7.4).
- 👉 **Un traitement choc est à réaliser.**
- 👉 Puis il faut **baissier le niveau de l'eau** en dessous des buses de refoulement.
- 👉 **La tuyauterie et les autres équipements doivent être vidangés** pour évacuer toute l'eau.
- 👉 **Un produit d'hivernage** va permettre de traiter et protéger l'eau durant l'hiver. Après avoir ajouté le produit à l'eau, il faut faire tourner le système de filtration pendant 2 heures.
- 👉 Pour lutter contre le gel, il faut boucher les buses de refoulement et **installer des flotteurs** d'hivernage et des gizmos dans les skimmers.
- 👉 Pour finir, la piscine doit être **couverte par une bâche** de piscine et l'installation électrique débranchée.



Nos 4 univers



DÉSINFECTION

ENTRETIEN

3 sites de production

(35) Le Pertre
(35) Plélan
(30) Ledanon



4 univers

- + Désinfection
- + Entretien
- + Équilibre
- + Algicide

1

marque haut de gamme :

Purissimeau
Les produits de la piscine

43 produits pour l'hygiène de la piscine



Le chlore

1ère mise en route




Le brome

L'oxygène actif

Après un hivernage actif

LE TRAITEMENT DE L'EAU

LA MISE EN ROUTE



ÉQUILIBRE



Après un hivernage passif

Le pH de l'eau



L'alcalinité de l'eau

La dureté de l'eau

L'ÉQUILIBRE DE L'EAU

ALGICIDE



La prévention anti-algues



Le traitement anti-algues

PRÉVENIR ET TRAITER LA PROLIFÉRATION D'ALGUES

Purissim'eau

Les produits de la piscine

CHLORE MULTIFONCTIONS SANS CUIVRE - 2011/2051 -



 Seau de 5Kg.



Galets de 250g à dissolution lente spécial liner. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.



Excellente dissolution et tenue du galet. Sans acide borique.



Fabriqué en France

CHLORE MULTIFONCTIONS SANS CUIVRE 500 - 2011/2051 -



 Seau de 10kg.



Galets de 500g à dissolution lente spécial liner. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.



Excellente dissolution et tenue du galet. Sans acide borique.



Fabriqué en France

CHLORE MULTIFONCTIONS - 2009/2049 -



 Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.



Galets de 250g à dissolution lente. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.



Excellente dissolution et tenue du galet. Sans acide borique.



Fabriqué en France

CHLORE MULTIFONCTIONS PASTILLES 20G - 2009/2049 -



 Carton de 6 x 1Kg.



Pastilles de 20g à dissolution lente. Lutte contre les micro-organismes, améliore la filtration et clarifie l'eau. Contient 84,5% de TCCA.



Excellente dissolution. Sans acide borique.



Fabriqué en France

CHLORE LENT - 2008/2058 -



 Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.®



Galets de 250g à dissolution lente permettant une désinfection en continue de l'eau de la piscine et prévenant le développement des micro-algues. Contient 92% de TCCA.



Excellente dissolution et tenue du galet. Sans acide borique.



Fabriqué en France

CHLORE LENT 500 - 2008/2058 -



 Carton de 18 blocs individuels de 500g, seaux de 5, 10 et 25Kg.®



Bloc de chlore de 500g à dissolution lente permettant une désinfection de l'eau pendant 15 jours et prévenant le développement des micro-algues. Contient 92% de TCCA.



Dissolution uniforme du galet. Sans acide borique.



Fabriqué en France



CHLORE LENT PASTILLES 20G - 2008/2058 -



Carton de 6 x 1Kg.



Pastilles de 20g à dissolution lente permettant une désinfection en continue de l'eau de la piscine et prévenant le développement des algues. Contient 92% de TCCA.



Excellente dissolution.
Sans acide borique.



Fabriqué en France

CHLORE GRANULÉ 90 - 1700 -



Seau de 5 et 25Kg.®



Granulés à dissolution très lente. Élimine les algues sur le fond, parois et angles de piscines carrelées. Ne convient pas pour les piscines liner, membrane et polyester.



Granulés concentrés à 90% de chlore actif.



Conditionné en France

CHLORE CHOC GRANULÉ - 0599 -



Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.®



Granulés à dissolution très rapide. Il contient 56% de chlore actif, à base de DCCNA.



Dissolution très rapide.



Conditionné en France

CHLORE CHOC PASTILLES 20G - 2010 -



Carton de 6 x 1Kg.
Seau de 5, 10 et 25Kg.®



Pastilles de 20g de chlore stabilisé. Contient 50% de chlore actif. Dissolution rapide et complète. Remonte rapidement le taux de chlore et détruit les micro-organismes.



Pastilles effervescentes.



Fabriqué en France

CHLORE CLEAR 12,6 - 0526 -

Réservé aux professionnels.



Bidon de 20L.
Container de 1200Kg.



Contient un inhibiteur d'entartrage et de corrosion. Permet la chloration continue par pompe doseuse et régulation automatique.



Très forte concentration en chlore avec séquestrant.

Formule déposée en AMM



Fabriqué en France

CHLORE CLEAR 9,6 - 0527 -



Bidon de 23Kg.



Contient un inhibiteur d'entartrage. Permet la chloration continue par pompe doseuse et régulation automatique.



Chlore avec séquestrant.

Formule déposée en AMM



Fabriqué en France



Produits concernés par la loi EGALIM



Produits strictement professionnels

Purissimeau

Les produits de la piscine

CHLORIT -0598-



 Seau de 2 et 5Kg.
Seau de 25Kg.®



Chlore choc sans stabilisant.
Convient pour une eau douce.
N'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau. Son action sur les micro-algues permet le rattrapage des eaux vertes et troubles.



Sans stabilisant, à 70% de chlore actif.



Formule déposée en AMM

CHLORIT PASTILLES 10G -0598-

Réservé aux professionnels. 



 Fût de 25Kg.



Chlore choc sans stabilisant.
Convient pour une eau douce.
N'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau. Son action sur les micro-algues permet le rattrapage des eaux vertes et troubles.



Sans stabilisant, à 70% de chlore actif.



Formule déposée en AMM

STICKS CHLORIT 300G -1755-



 Seau de 5,4Kg.
Seau de 25,2Kg.®



Chlore à dissolution lente sans stabilisant pour l'élimination des micro-organismes. Convient aux eaux douces.



Chloration lente, n'apportant pas d'acide cyanurique dans l'eau.



Formule déposée en AMM

BROME -0181-



 Seau de 5Kg.



Pastilles de 20g à dissolution lente à base de BCDMH à utiliser avec un brominateur. Agit contre les bactéries et élimine les impuretés organiques par oxydation.



Oxydant puissant.



ACTIVATEUR DE BROME -0179-



 Seau de 5Kg.



Accroît la limpidité de l'eau. En dégradant les chlorines, il réduit l'irritation des yeux ainsi que l'odeur de chlore.



Pour une désinfection choc sans odeur et une eau agréable.



Conditionné en France

OXYGÈNE ACTIF POUVRE -0179-



 Carton de 6 x 1Kg.



Accroît la limpidité de l'eau. En dégradant les chlorines, il réduit l'irritation des yeux ainsi que l'odeur de chlore.



Pour une désinfection choc sans odeur et une eau agréable.



Conditionné en France



DL02 - 1249 -



 Carton de 2 x 5L.



Désinfectant choc à l'acide péricétique. Désinfection et entretien de l'eau de piscine. Produit sans chlore.



Oxydant puissant.



Conditionné en France

Formule déposée en AMM

L'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce produit par le grand public fait l'objet de restrictions.

SOFT - 1407 -



 Bidon de 10 et 20L.



Désinfectant à l'oxygène actif «2 en 1», désinfecte et lutte contre les algues. Sans chlore, sans odeur, ne modifie pas le pH.




Désinfectant à l'oxygène actif, sans odeur. Adapté pour les traitements UV.



Fabriqué en France

L'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce produit par le grand public fait l'objet de restrictions.



CHLORE 12,6 - 1014 -

Réservé aux professionnels.



 Bidon de 20L.
Fût de 240Kg.



Produit sans séquestrant pour utilisation manuelle. Pour une efficacité optimum, utiliser un stabilisant de chlore au niveau du bac tampon.



Très forte concentration en chlore.



Fabriqué en France

Formule déposée en AMM

CHLORE 9,6 - 0076 -



 Bidon de 5L et 20L.



Produit sans séquestrant pour utilisation manuelle. Pour une efficacité optimum, utiliser un stabilisant de chlore au niveau du bac tampon.



Forte concentration en chlore.



Fabriqué en France

Formule déposée en AMM



Produits concernés par la loi EGALIM



Produits strictement professionnels

Purissimeau

Les produits de la piscine

NETTOYANT DÉTARTRANT - 0192 -



 Carton de 4 x 5L.



Nettoie et détartré les bassins lors des vidanges. Élimine les dépôts tenaces de calcaire, de rouille sur les revêtements.

 Fort pouvoir détartrant.



DÉTARTRANT FILTRE ET ÉLECTRODE - 0046 -



 Carton de 4 x 5L.



Élimine les incrustations de calcaire, les dépôts et les sédimentations du filtre à sable et des électrodes.

 Nettoie et détartré les filtres à sable, à cartouche et les électrodes d'électrolyseur au sel.



NETTOYANT LIGNE D'EAU ACIDE - 0190 -



 Carton de 6 x 1L.



Élimine les matières minérales (tartre) qui se déposent au niveau de la ligne d'eau de votre piscine.

 Permet de détartrer la ligne d'eau.



MÉTAFLOC - 0197 -



 Carton de 4 x 3L.



Neutralisation des ions métalliques. Évite leur réaction avec l'hydrogène sulfuré libéré entre le liner et les parois de la piscine.

 Préviend l'incrustation des métaux (fer, manganèse, cuivre).



NETTOYANT LIGNE D'EAU ALCALIN - 0189 -



 Carton de 6 x 1L.



Élimine la ligne d'eau de ses impuretés grasses. Convient à tous les revêtements.

 Nettoie les dépôts et dissout les graisses de la ligne d'eau.



CAL - 0196 -



 Carton de 6 x 1L et 4 x 5L.



Empêche les dépôts de calcaire en eau dure, même en eau chaude. Recommandé pour les eaux ayant : TH > 20°F.

 Garanti sans EDTA et sans phosphates.





ANTI-PHOSPHATES - 1697 -



Carton de 6 x 1L.

Élimine les phosphates présents dans l'eau de votre piscine et limite la prolifération des algues.

Facilite l'entretien de votre piscine et réduit l'utilisation d'algicide.



COUVERTURE - 0065 -



Carton de 4 x 5L.

Détergent liquide utilisé pour nettoyer et dégraisser les couvertures d'hiver et les lames des volets automatiques.

Détergent puissant.



FLOCULANT CHAUSSETTES - 1699 -



Boite de 1Kg (8 chaussettes de 125g), carton de 12 boîtes.

Pastilles de floculant à dissolution non instantanée emballées dans une chaussette. Le floculant permet d'agglomérer les fines particules afin qu'elles soient retenues par le filtre à sable.

L'action prolongée assure une eau claire.



FLOCULANT LIQUIDE - 0195 -



Carton de 6 x 1L et 4 x 5L. Bidon de 20L.

Clarifiant qui crée des floculats plus gros que les floculats habituels. Compatible avec tous les produits de traitement des piscines pour filtre à sable.

Très concentré, améliore l'efficacité de la filtration.



LINER - 0560 -



Carton de 4 x 5L.

Réduit la prolifération des micro-organismes sous les revêtements. Désinfectant très puissant prêt à l'emploi. Produit bactéricide et fongicide.

Puissant désinfectant à large spectre d'action.



Produits concernés par la loi EGALIM
 Produits strictement professionnels

Purissimeau

Les produits de la piscine

PH MOINS LIQUIDE - 0193 -



 Carton de 4 x 6Kg.
Bidon de 12,5 et 25Kg.
Fût de 250Kg.[®]
Container de 1200Kg.[®]

 Permet de baisser le pH rapidement. Adapté au système de régulation du pH automatique.

 Acide fort concentré.



Fabriqué en France



PH PLUS LIQUIDE - 1083 -



 Carton de 4 x 6Kg.
Bidon de 13,5 et 25Kg.

 Permet de hausser le pH rapidement. Adapté au système de régulation du pH automatique.

 Base forte concentrée.



Fabriqué en France



PH MOINS POUDRE - 0199 -



 Carton de 6 x 1Kg,
seaux de 5, 10 et 25Kg.[®]

 Permet de baisser le pH rapidement. Compatible avec tous les types de revêtements.

 Produit acide soluble avec une bonne dissolution.



Conditionné en France



PH PLUS POUDRE - 0209 -



 Carton de 6 x 1Kg,
seaux de 5Kg.

 Permet de hausser le pH rapidement. Compatible avec tous les types de revêtements.

 Poudre basique avec une bonne dissolution.



Conditionné en France



CHLORESTAB - 0597 -



 Carton de 6 x 1Kg,
Seaux de 5 et 25Kg.[®]

 Permet de stabiliser le chlore contre l'action destructrice des UV. A base d'acide isocyanurique, il régule et diminue la consommation de chlore.

 Accroît l'efficacité du chlore dans le temps.



Conditionné en France



TH PLUS POUDRE - 1581 -



 Seau de 5Kg.

 Permet de hausser rapidement le TH (dureté de l'eau). Il est conseillé d'avoir un TH de 10°F minimum, à ajuster en fonction de la balance de TAYLOR.

 Poudre pour augmenter le TH et équilibrer l'eau.



Conditionné en France





NEUTRAL - 1487 -



 Carton de 4 x 5L.

 Élimine l'excès de chlore et de brome qui peuvent se trouver dans l'eau de la piscine.

 Très concentré, permet une faible consommation.



Conditionné en France

TAC PLUS - 0188 -



 Seaux de 5 et 25Kg.

 Poudre à dissolution rapide. Augmente le titre alcalimétrique complet (TAC).

 Permet de stabiliser le pH.



Conditionné en France



ACIDE CHLORHYDRIQUE 33% - 1087 -



 Carton de 4 x 5Kg.
Bidon de 24Kg.
Container de 1000Kg.[®]

 Permet l'élimination rapide du tartre, et l'abaissement du TAC. Ne doit pas être utilisé sur des matériaux tels que l'inox, le galva ou l'aluminium.

 Permet de réguler le pH.



Conditionné en France



Produits concernés par la loi EGALIM



Produits strictement professionnels

Purissimeau

Les produits de la piscine

ALGICIDE 100 - 0040 -



 Carton de 4 x 5L.

 Action préventive et curative, qui empêche la formation des algues et les détruit. Compatible avec tous types de traitements, de revêtements et de filtrations.

 **Anti-algues préventif et curatif non moussant.**



ALGICIDE 200 - 0041 -



 Carton de 6 x 1L et de 4 x 5L, Bidon de 20L.

 Action curative et préventive, détruit et empêche la formation des micros-algues. Compatible avec tous types de traitements, de revêtements et de filtration.

 **Anti-algues concentré, préventif et curatif non moussant. Action séquestrante.**



ALGICIDE MULTIFONCTIONS - 0073 -



 Carton de 4 x 5L.

 Freine la formation des dépôts de calcaire, des tâches de rouille. Compatible avec tous types de traitement, de revêtements et de filtration.

 **Action anti-algues curative, préventive et anti-calcaire.**



RATTRAPAGE CHOC - 1355 -



 Carton de 4 x 5L (avec poche plastique).

 Solution liquide à 34,9% de peroxyde d'hydrogène. S'utilise en traitement choc pour rattraper les eaux vertes. N'apporte pas de résidus. Sans ammonium quaternaire, ni chlore.

 **Oxydant puissant.**



L'acquisition, la détention ou l'utilisation de ce produit par le grand public fait l'objet de restrictions
N° AMM : FR-2019-0011.

ANTI - ALGUES MOUTARDE - 1469 -



 Carton de 6 x 1L.

 Algicide qui détruit les algues jaunes, se déposant au fond et sur les parois des piscines.

 **Compatible avec tous les types de traitement.**



HIVERNAGE - 0501 -



 Carton de 4 x 5L.

 Evite le développement des algues et empêche les dépôts calcaires. Produit peu moussant pour les traitements d'hiver.

 **Permet de lutter contre les algues pendant l'hiver.**





HIVERNAGE SUPER - 0041 -



Carton de 4 x 5L.
Bidon de 20L.




Produit algicide et anticalcaire.
Compatible avec tous les
traitements, revêtements et types
de filtration. Garanti sans sulfate
de cuivre, sans EDTA et
sans polyphosphate.



Fabriqué en
France



Hivernage concentré.
Produit non moussant.



Produits concernés par la loi EGALIM



Produits strictement professionnels



ZA du Piquet
35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58

Retrouvez toutes les informations sur les produits
et nos actualités sur notre site www.hydrapro.fr



Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce document est la propriété de la société Hydrapro. Toute reproduction est formellement interdite. La société Hydrapro se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et tolérances des produits contenus dans cette plaquette. Les photos et coloriés des produits ne sont pas contractuels. Photos : Hydrapro, Adobestock. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.